

B 465 med BF15 och BF20

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström B 465



Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 200 kg, rek hk: 10-20, max antal pers: 5

Honda BF20 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,4
1000	2,3
1500	3,3
2000	4,1
2500	4,9
3000	5,6
3500	7,4
4000	12,4
4500	15,9
5000	18,8
5500	20,5
Max 5800	21,6

Testresultat 3 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(900)	1,6
1000	2,4
1500	3,2
2000	4,2
2500	4,9
3000	5,6
3500	6,3
4000	10,1
4500	13,9
5000	17,5
Max 5500	19,5

Testfakta	
Propeller	9 1/4 X10" Fyrbladig aluminiumpropeller
Temp luft/vatten	+8/+8
Testdatum/Testplats	28/5/2015/Norrångenstråk
Trimvinkel	3:e hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor monteringshöjd	+ 25 mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm ³	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare (1 st)
Riggilängd	Lång
Torrsvikt, kg	49,5 (L)

Sandström B 465



Längd: 460 cm, bredd: 180 cm, vikt 200 kg, rek hk: 10-20, max antal pers: 5

Honda BF15 LHU (rorkult)

Testresultat 1 person

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	1,5
1000	2,1
1500	3,3
2000	4,3
2500	5
3000	5,7
3500	7,8
4000	12,7
4500	16,3
5000	18,4
5250	19,7

Testresultat 3 personer

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(850)	2
1000	2,3
1500	3,3
2000	4,4
2500	5,1
3000	5,8
3500	6,3
4000	10,1
4500	12,7
Max 4850	16,1

Testfakta

Propeller	Standard 9" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	28/5/2015
Testplats	Norråängträsk

Motorfakta

Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm ³	350
Max effekt, hk (KW)	15 (11)
Bränslesystem	1 förgasare m. acceleratorpump
Rigg längd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Torrsvikt, kg	49,5



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

