

C 510 och Honda BF30, BF50

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström C 510



Längd: 510 cm, bredd: 200 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,2	0,75	0,34
1000	2,7	1,05	0,39
1500	4,1	1,5	0,36
2000	5,1	2,4	0,47
2500	6	3,1	0,52
3000	9,4	4,45	0,47
3500	14,1	5,7	0,4
4000	18,2	6,3	0,35
4500	21,4	7,75	0,36
5000	25	11,2	0,45
5500	26,1	14,25	0,55
Max 6000	29,4	17,4	0,59

Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,3	0,75	0,33
1000	2,8	0,9	0,32
1500	4	1,55	0,39
2000	5,1	2,5	0,49
2500	6	3,1	0,52
3000	7,3	4,5	0,62
3500	11,8	5,85	0,49
4000	17,3	6,45	0,37
4500	20,6	7,85	0,38
5000	23,8	11,55	0,48
5500	26,2	13,65	0,52
Max 5900	28,7	17,25	0,6

Testfakta	
Propeller	11 1/8 X14" Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrångensträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	98 (L)

Sandström C 510



Längd: 510 cm, bredd: 200 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF30

Testresultat 1 person

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	2
1000	2,7
1500	3,5
2000	4,2
2500	5
3000	5,6
3500	6,1
4000	8,4
4500	12,1
5000	16,5
5500	19,6
Max 6000	23,9

Testresultat 3 personer

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	1,8
1000	2,6
1500	3,5
2000	4,1
2500	4,8
3000	5,5
3500	5,8
4000	6,5
4500	9
5000	13,2
5500	17,8
Max 6000	21,4

Testfakta

Propeller	3 blad 9 ^{1/4} X12" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+7
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta

Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	3 förgasare m acceleratorpump
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrsvikt, kg	72,5



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

