

C 560 och BF30, BF60

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström C 560



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 450 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 6

Honda BF60

Testresultat 1 person			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,5	0,9	0,36
1000	3,1	1,1	0,35
1500	4,3	1,95	0,45
2000	5,4	2,75	0,51
2500	6,4	3,75	0,59
3000	10,2	4,8	0,47
3500	15,9	6,6	0,41
4000	19,8	7,25	0,37
4500	23,3	9,75	0,42
5000	25,3	13	0,51
5500	28,4	17,25	0,61
Max 6100	32,5	22,2	0,68

Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2,2	0,85	0,39
1000	2,8	1,2	0,43
1500	4,4	1,95	0,44
2000	5,7	2,8	0,49
2500	12,1	3,9	0,32
3000	10	5,1	0,51
3500	13,5	6,6	0,49
4000	18,5	7,8	0,42
4500	22,2	9,45	0,43
5000	25,3	13,95	0,55
5500	28,7	17,4	0,61
Max 6100	31,7	21,45	0,68

Testfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrångensträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	998
Max effekt, hk (KW)	60 (44,1)
Bränslesystem	Programmerad bränsleinsprut.
Riggålgd/Monteringshöjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	110

Sandström C 560



Längd: 562 cm, bredd: 205 cm, vikt 450 kg, rek hk: 40-60, max antal pers: 6

Honda BF30

Testresultat 1 person

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(850)	1,8
1000	2,5
1500	3,8
2000	4,5
2500	5,4
3000	5,9
3500	6,6
4000	10,8
4500	13,7
5000	17,1
5500	20,1
Max 6000	22,9

Testresultat 3 personer

Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång(850)	1,9
1000	2,5
1500	3,3
2000	4,1
2500	5
3000	5,7
3500	6,3
4000	7,5
4500	11,6
5000	15
5500	18,2
Max 6000	19,9

Testfakta

Propeller	12" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	26/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta

Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	3 förgasare m. acceleratorpump
Rigg längd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrsvikt, kg	72,5



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

